

LINNAKE – pipo miehelle



Design & kuvat	© Pirjo Sinervo
Koko	mies, päänympäryys 57 - 59 cm
Lanka	EASY 100% merinovilla kerä: 50 g, n. 182 m
Langan menekki	50 g musta, väri nro 1099 50 g t. harmaa, väri nro 1055 100 g ruskea, väri nro 1055
Virkkuukoukku	6 mm tai käsialan mukaan
Tiheys	n. 0,9 s = 1 cm
Vaativuustaso	◆◆◆
Virkkaus	kiinteät silmukat (ks)



- Pipo virkataan pääläen keskeltä kohti alareunaa pyörövirkkauksena.
- Työ etenee ympyränä virkatuin kerroksin ja ympärysmittaa kasvatetaan lisäyksiin 6-säteisesti.
- Laita lisäyskohtiin silmukkamerkit tai merkkilangat, niin huomaat lisäyskohdat työstäsi helpommin.
- Sulje jokainen kerros kiinteällä ketjusilmukalla (kkjs).
- Virkkaa aina 1 ketjusilmukka (ks) siirtyäksesi seuraavalle kerrokselle.

Lyhenteet krs = kerros
ks = kiinteäsilmukka
kkjs = kiinteäketjusilmukka

Ennen pipon aloittamista kannattaa virkata kokeilu, niin näet tulee virkkauksesta mielestäsi sopivan tiheää. Ohjeen mukaisesti, 6 mm:n koukulla, virkkauksesta tulee tiivistä ja napakkaa. Huomaa, että pipon koko muuttuu, jos virkkaustiheyskin muuttuu. Voit kuitenkin seurata ja mitata kokoa työn edetessä ja lopettaa lisäämisen, kun sopiva koko on saavutettu.

Huomaa myös, että kirjovirkkauskuviota varten työssä pitää olla 6:lla jaollinen silmukkamäärä. Jos pipon kokoa pitää kasvattaa, voi hyvin lisätä vielä muutaman silmukan, kun olet ensin tehnyt kuvio-osuuden.

Koska Easy-lanka on villa voit muokata kokoa isommaksi ja pienemmäksi höyryttämällä ja muotoilemalla. Ks. Viimeistely.




Virkkaaminen

Seuraa mallipiirrosta ja tekstiohjetta. Piirroksessa ovat kaikki pipon kerrokset.

Tee lankalenkkialoitus: Kierrä ruskeasta langasta lenkki.

1. krs
Virkkaa lankalenkkiin 6 ks.
Sulje krs kiinteällä ketjusilmukalla. Tiivistä aloitus langanpäätä vetämällä.
Virkkaa joka kerroksen lopuksi 1 kjs siirtyäksesi seuraavalle kerrokselle.
2. krs
Virkkaa 2 ks jokaiseen ed. krs:n silmukkaan. Ota koukulle silmukan molemmat reunat.
3. krs
Virkkaa 2 ks joka toiseen ed. krs:n silmukkaan ja muihin yksi ks.
4. krs
Virkkaa 2 ks joka kolmanteen ed. krs:n silmukkaan ja muihin yksi ks.
5. - 9. krs
Jatka samalla systeemillä kuin edellä.
10. krs
Virkkaa ilman lisäyksiä
11. krs
Virkkaa 2 ks joka kahdeksanteen ed. krs:n silmukkaan ja muihin yksi ks.
12. - 15. krs virkkaa ilman lisäyksiä.



16. - 34. krs virkkaa mallikuvion mukaan
Mallikerta toistuu 6 silmukan levyisenä:
 $9 \times 6 s = 54 s$

12. - 15. krs ei lisäyksiä,
työssä $6 \times 9 s = 54 s$
11. krs 2 ks mallikerran ensimmäiseen silmukkaa,
muihin yksi ks
10. krs ei lisäyksiä
9. krs 2 ks mallikerran ensimmäiseen silmukkaa,
muihin yksi ks
8. krs ei lisäyksiä
2 - 7. krs 2 ks mallikerran ensimmäiseen silmukkaa,
muihin yksi ks
1 krs virkkaa lankalenkkiin 6 kiinteää silmukkaa



Virkattu kuvio kallistuu vasemmalle.

Kirjovirkkausosa

Virkkaa kuviokerroksilla kirjovirkkausta kahdella värillä siten, että virkkaa vuorossa olevalla värillä lepovuorossa olevan langan yli, jolloin se kulkee silmukoiden sisällä kuvioista toiseen. Kun väri vaihtuu, ota uusi väri työhön jo sulkiessasi edellisen silmukan eli virkkaa uudella värillä jo edellisen silmukan viimeinen vaihe, jossa virkataan 2 koukulla olevaa silmukkaa yhteen:

I vaihe: vedä lanka edellisen kerroksen silmukan läpi, koukulla 2 lankaa.

II vaihe: ota uuden värinen lanka koukulle ja vedä molempien koukulla olevien silmukoiden läpi. Näin saadaan jyrkkä leikkausviiva värien vaihtuessa.

Raitaosa

Virkkaa raidat mallipiirroksen mukaan. Jos haluat voit muuttaa pipon syvyyttä kerroksia lisäämällä tai vähentämällä.

Alareunan ketjuvirkkauskerros (tämän voi jättää tekemättä)

Mallipiipossa on virkattu ketjuvirkkauskerros alareuna viimeisen kerroksen päälle työn oikealta puolelta:

1. vedä silmukka virkkuukoukulla työn oikealle puolelle
2. pidä silmukka koukulla ja vie koukku jälleen työn läpi nurjalle
3. kierrä lanka koukulle ja vedä työn sekä koukulla olevan silmukan läpi
4. virkattava lanka pysyy koko ajan työn nurjalla puolella, pipon sisällä puolella

Viimeistely

Päätä langanpäät työn sisään pujottelemalla. Höyrytä pipo: tee esim. froteeppyhkeestä pallomainen ”muotti”, jonka päälle vedät pipon. Laita pipon päälle kostea kangas ja kuljeta sillitysrautaa sen päällä, niin että muodostuu höyryä. Älä paina työtä kovakouraisesti! Kun pipo on höyryinen ja vähän kostea, voit muotoilla sen käsissäsi tai päässäsi kauniiksi.



Kuvissa mallina:
Janne Konttila